




Montecarlo

Design

Ventana Milan

Apertura Pivotante

Su mecanismo pivotante permite una apertura central, suave y funcional; optimizando la ventilación y el acceso sin ocupar espacio adicional. Proporciona excelente aislamiento térmico y acústico, poco mantenimiento y un diseño contemporáneo adaptable a diferentes estilos arquitectónicos.



Características


- Apertura amplia con gran ventilación.
- Ahorro de espacio interior y exterior.
- Ventilación uniforme.
- Máximo paso de luz natural.



Sistema Prestige Design

El sistema Prestige Design ofrece ventanas y puertas de PVC con perfiles de hasta 60 milímetros que garantizan excelente hermeticidad, aislamiento térmico y reducción de ruido hasta en 44 decibeles. Su diseño moderno y versátil se adapta a cualquier estilo arquitectónico, brindando confort, seguridad y elegancia.

Acabados Disponibles




Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Ventana Atlas

Apertura Plegable

Sistema diseñado para maximizar la apertura, sus hojas plegables se deslizan y recogen lateralmente, permitiendo integrar de manera fluida los espacios interiores y exteriores.



Características

- Apertura amplia con gran ventilación.
- Ahorro de espacio interior y exterior.
- Ventilación total.
- Máximo paso de luz natural.




Sistema Prestige Design

* Sound Transmission Class (Clase de Transmisión del Sonido).

El sistema Prestige Design ofrece ventanas y puertas de PVC con perfiles de hasta 60 milímetros que garantizan excelente hermeticidad, aislamiento térmico y reducción de ruido hasta en 44 decibeles. Su diseño moderno y versátil se adapta a cualquier estilo arquitectónico, brindando confort, seguridad y elegancia.

Acabados Disponibles




Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Ventana Aurora

Apertura Oscilo-Batiente



Integra dos funciones en una hoja: apertura lateral para acceso total y apertura superior para una ventilación segura. Su diseño ofrece resistencia, poco mantenimiento y un cierre hermético que garantiza confort térmico y acústico en todo espacio.



Características

- Doble sistema de apertura.
- Máximo control de ventilación.
- Cierre hermético.
- Seguridad reforzada.




* Sound Transmission Class (Clase de Transmisión del Sonido).

Sistema Prestige Design

El sistema Prestige Design ofrece ventanas y puertas de PVC con perfiles de hasta 60 milímetros que garantizan excelente hermeticidad, aislamiento térmico y reducción de ruido hasta en 44 decibeles. Su diseño moderno y versátil se adapta a cualquier estilo arquitectónico, brindando confort, seguridad y elegancia.

Acabados Disponibles




Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Ventana Monet

Apertura Oscilo-Paralela

Combina el deslizamiento suave de una corredera con un cierre hermético de doble junta, permitiendo grandes superficies acristaladas con excelente aislamiento térmico y acústico.



Características


- Aptas para grandes dimensiones sin perder resistencia ni hermeticidad.
- Su apertura paralela no invade el interior.
- Cierre perimetral que protege de filtraciones.
- Reduce el ruido y optimiza la temperatura.



Sistema Prestige Design

El sistema Prestige Design ofrece ventanas y puertas de PVC con perfiles de hasta 60 milímetros que garantizan excelente hermeticidad, aislamiento térmico y reducción de ruido hasta en 44 decibeles. Su diseño moderno y versátil se adapta a cualquier estilo arquitectónico, brindando confort, seguridad y elegancia.

Acabados Disponibles




Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Ventana Olimpia

Apertura Inversora

Este sistema permite una apertura completa hacia el interior del espacio, facilitando la limpieza del vidrio desde el interior. Ofrece practicidad, seguridad y un diseño funcional ideal para proyectos modernos.



Características

- Ofrece una amplia visibilidad y entrada de luz natural.
- No se deforma, no se pudre.
- Cierre perimetral que protege de filtraciones.
- Reduce el ruido y optimiza la temperatura.




* Sound Transmission Class (Clase de Transmisión del Sonido).

Sistema Prestige Design

El sistema Prestige Design ofrece ventanas y puertas de PVC con perfiles de hasta 60 milímetros que garantizan excelente hermeticidad, aislamiento térmico y reducción de ruido hasta en 44 decibeles. Su diseño moderno y versátil se adapta a cualquier estilo arquitectónico, brindando confort, seguridad y elegancia.

Acabados Disponibles



Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.


Ventana Génova

Apertura Proyectante



Diseñada para abrirse hacia el exterior, permite una ventilación continua incluso en días de lluvia. Su sistema ofrece seguridad, comodidad y un excelente aislamiento térmico y acústico. Ideal para espacios como baños, cocinas o zonas donde se busca ventilar sin perder protección.

Su apertura no invade el interior, lo que la hace perfecta para baños, cocinas o sótanos.



Permite ventilar sin riesgo de entrada de agua, incluso con lluvia.



Acusticidad
Hasta STC 44 dB

Características

- Apertura superior hacia el exterior.
- Perfecta para áreas pequeñas.
- Diseño funcional y discreto.
- Más paso de luz natural.



90 dB (A)
Vehículo Pesado



Ventana con
vidrio cámara
5+5/12/4+4



44 dB (A)
Vivienda tranquila

Sistema Prestige Design

* Sound Transmission Class (Clase de Transmisión del Sonido).

El sistema Prestige Design ofrece ventanas y puertas de PVC con perfiles de hasta 60 milímetros que garantizan excelente hermeticidad, aislamiento térmico y reducción de ruido hasta en 44 decibeles. Su diseño moderno y versátil se adapta a cualquier estilo arquitectónico, brindando confort, seguridad y elegancia.

Acabados Disponibles



Blanco




Aluminio
cepillado



Bronce al
aceite



Negro




Gris



Nogal
Francés



Natural



Caramelo

Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Ventana Orion


Apertura Corrediza



Con doble riel combina diseño moderno y funcionalidad. Permite mover hojas de gran tamaño de forma suave y segura, maximizando la entrada de luz natural y la conexión con el exterior. Ideal para terrazas, balcones y grandes accesos, ofrece excelente aislamiento térmico y acústico, con estética minimalista y perfiles delgados.

Hojas de hasta 2,7 m de alto y 180 kg, ideales para grandes accesos sin esfuerzo.

Perfiles multicámara con estabilidad, aislamiento térmico y acabado moderno de fácil limpieza.



Acusticidad
Hasta STC 30 dB

Características

- Ideales para espacios amplios y luminosos.
- Se adapta a cualquier estilo arquitectónico.
- Cierre perimetral que protege de filtraciones.
- Protección térmica y acústica superior.



90 dB (A)
Vehículo Pesado



Ventana con
vidrio cámara
5+5/12/4+4



30 dB (A)
Vivienda tranquila

* Sound Transmission Class (Clase de Transmisión del Sonido).

Sistema High-Design Slide

Es una solución de puertas corredizas de alto desempeño, diseñada para ofrecer estética moderna, funcionalidad y confort. Su estructura permite la fabricación de formatos de gran tamaño, brindando excelente aislamiento térmico y acústico, lo que contribuye a la eficiencia energética y al bienestar en los espacios.

Acabados Disponibles



Blanco




Aluminio
cepillado



Bronce al
aceite



Negro




Gris



Nogal
Francés



Natural



Caramelo


Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Ventana Victoria

Apertura Inversora + Rolaplust



Las ventanas alemanas con sistema tipo inversor permiten una apertura interior segura y práctica, ideal para ventilación controlada y fácil limpieza. Integradas con la caja de persiana Rolaplust, ofrecen mayor hermeticidad, aislamiento térmico-acústico y un diseño uniforme que realza la estética de la fachada.



Características

- Amplia variedad de tamaños de cajón.
- Persiana enrollable para mayor seguridad.
- Persianas de gran resistencia a la intemperie.
- Reduce el ruido y optimiza la temperatura.




* Sound Transmission Class (Clase de Transmisión del Sonido).

Sistema Eurofine58

Combina perfiles de PVC de 58 milímetros con tecnología de aislamiento que reduce el ruido hasta en 38 decibeles. Una solución moderna, segura y eficiente que transforma cada espacio en un lugar más cómodo y elegante.

Acabados Disponibles




Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Ventana Aurum

Apertura Elevadora

Es una opción ideal para aquellos que buscan maximizar el espacio y la luminosidad. Su innovador sistema de elevación permite un deslizamiento suave y eficiente, garantizando un aislamiento térmico y acústico óptimo. Perfecta para integrar grandes ventanales en tu hogar o negocio. Esta puerta combina tecnología avanzada con un diseño elegante y funcional.

Pueden soportar hojas de hasta 300 kg, garantizando estabilidad y resistencia, incluso en modelos de gran tamaño.



Se adaptan a diversos tamaños, con vanos de hasta 6 metros, perfectas para grandes ventanales.



Acusticidad
Hasta STC 44 dB

Características

- Alta resistencia y estabilidad.
- Deslizamiento suave y sin esfuerzo.
- Se adapta a cualquier estilo arquitectónico.
- Máximo paso de luz natural.



90 dB (A)
Vehículo Pesado



Ventana con
vidrio cámara
5+5/12/4+4



44 dB (A)
Vivienda tranquila

Sistema Premidoor 76

* Sound Transmission Class (Clase de Transmisión del Sonido).

El sistema Premidoor 76 se destaca por su diseño de alta eficiencia, ofreciendo una excelente hermeticidad y aislamiento térmico y acústico. Su tecnología de deslizamiento permite un funcionamiento suave y preciso, mientras que su estructura robusta asegura un rendimiento duradero. Ideal para grandes aperturas, este sistema combina calidad, seguridad y estética moderna en un solo producto.

Acabados Disponibles



Blanco




Aluminio
cepillado



Bronce al
aceite



Negro




Gris



Nogal
Francés



Natural




Caramelo

Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Ventana Berlin

Apertura Oscilo-Batiente

Integra dos funciones en una hoja: apertura lateral para acceso total y apertura superior para una ventilación segura. Su diseño ofrece resistencia, bajo mantenimiento y un cierre hermético que garantiza confort térmico y acústico en todo espacio.



Características

- Diseño resistente, de bajo mantenimiento.
- Máximo control de ventilación.
- Cierre hermético.
- Seguridad reforzada.




* Sound Transmission Class (Clase de Transmisión del Sonido).

Sistema Premidoor 76

El sistema Premidoor 76 se destaca por su diseño de alta eficiencia, ofreciendo una excelente hermeticidad y aislamiento térmico y acústico. Su tecnología de deslizamiento permite un funcionamiento suave y preciso, mientras que su estructura robusta asegura un rendimiento duradero. Ideal para grandes aperturas, este sistema combina calidad, seguridad y estética moderna en un solo producto.

Acabados Disponibles




Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Ventana Oasis

Apertura Practicables

Un equilibrio perfecto entre estética y rendimiento. Su apertura hacia el interior garantiza una ventilación óptima, mientras que su sistema de cierre hermético asegura un aislamiento térmico y acústico excepcional.



Características

- Se adapta a cualquier estilo.
- Instalación rápida y segura.
- Sistema sostenible, producido con 44% de pvc reciclado.
- Protección térmica y acústica superior.




* Sound Transmission Class (Clase de Transmisión del Sonido).

Sistema EuroFine 58

Sistema de perfiles para ventanas y puertas con alto aislamiento térmico y acústico, gran durabilidad y diseño moderno. Compatible con distintos tipos de apertura y vidrios de hasta 34 milímetros. Eficiente, sostenible y disponible en varios colores.

Acabados Disponibles




Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Ventana Terranova

Apertura Oscilo-Batiente



Integra dos funciones en una hoja: apertura lateral para acceso total y apertura superior para una ventilación segura. Su diseño ofrece resistencia, bajo mantenimiento y un cierre hermético que garantiza confort térmico y acústico en todo espacio.



Características

- Diseño resistente, de bajo mantenimiento.
- Máximo control de ventilación.
- Cierre hermético.
- Seguridad reforzada.




* Sound Transmission Class (Clase de Transmisión del Sonido).

Sistema Eurofine58

Combina perfiles de PVC de 58 milímetros con tecnología de aislamiento que reduce el ruido hasta en 38 decibeles. Una solución moderna, segura y eficiente que transforma cada espacio en un lugar más cómodo y elegante.

Acabados Disponibles




Otros colores pueden solicitarse bajo pedido.

Puertas Monarca - Andes

Entamboradas



Ideal para interiores, esta puerta combina versatilidad y resistencia, adaptándose a cualquier espacio gracias a sus múltiples opciones de acabados y dimensiones. Su estabilidad estructural permite grandes tamaños sin deformarse, ofreciendo durabilidad y estabilidad.



Características

- Estabilidad estructural y larga durabilidad.
- Diseños personalizables con o sin molduras, vidrios o persianas.
- Variedad de acabados: foliado, chapilla, melamina o pintura.
- Baja huella de carbono, amigable con el medio ambiente.

Dimensiones máximas:

Anchos hasta 1500 mm **Alturas** hasta 4000 mm

Acabados Disponibles



Blanco




Aluminio
cepillado



Bronce al
aceite



Negro



Gris



Nogal
Francés



Natural
Roble



Cedro

Otros colores pueden solicitarse bajo pedido


Puerta Da Vinci

Personalización en Madera Sólida



Elegancia y resistencia en una sola pieza. Cada puerta se fabrica en madera sólida, ofreciendo la posibilidad de personalizarla en diseños clásicos o modernos, garantizando seguridad y durabilidad para tu hogar.

Fabricadas en madera sólida (cedro, roble y teka), Ofreciendo una belleza natural y una alta resistencia.



Alta resistencia y elegancia que realza la fachada con diseños personalizados.

Características

- Estabilidad estructural y larga durabilidad.
- Diseños personalizables con o sin molduras, vidrios o persianas.
- Variedad de acabados.
- Baja huella de carbono, amigable con el medio ambiente.

Dimensiones máximas :

Ancho hasta 1500 mm **Alto** hasta 3000 mm

Acabados Disponibles



Blanco




Aluminio
cepillado



Bronce al
aceite



Negro



Gris



Nogal
Francés



Natural
Roble



Cedro

Otros colores pueden solicitarse bajo pedido



¡ CONOCE MÁS SOBRE NOSOTROS !

WWW.MONTECARLODESIGN.CO

+57 315 644 4851

Calle 98 Sur # 48-270 Bodega 22 San Sebastian

La Estrella – Antioquia

Colombia